



DZIELNICOWE BIURO FINANSÓW OŚWIATY - BIELANY
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa, tel. 22 373 36 74, faks 22 373 36 33
sekretariat@dbfobieleny.waw.pl, www.dbfobieleny.waw.pl

Warszawa, 15 listopada 2022 r.

WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **„Kompleksowa dostawa energii cieplnej, obejmująca sprzedaż i dystrybucję energii cieplnej na potrzeby szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2023 - 2026”**.

Zamawiający działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) udostępnia treść zapytań Wykonawcy, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Prosimy o precyzyjne określenie, według której Taryfy należy dokonać obliczenia wartości umowy dla 12 miesięcy. Wyjaśniamy, iż zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 19.09.2022, poz. 1967) została przewidziana rekompensata dla odbiorców ciepła wymienionych w art.4 ust. 1 ustawy, którymi są w szczególności gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz instytucje użyteczności publicznej, w tym m.in. szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, ośrodki pomocy społecznej, placówki kulturalne. Zgodnie z ww. ustawą, która obowiązuje od 20 września 2022 r., odbiorcy ciepła do tego uprawnieni będą mogli zapłacić niższe faktury za ciepło dostarczone w okresie od 1 października 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. W konsekwencji powyższego od dnia 08.10.2022 r. obowiązują dwie Taryfy dla ciepła: pierwsza (bez rekompensaty) z cenami i stawkami opłat zatwierdzonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz druga uwzględniająca rekompensatę – dla Odbiorców objętych ww. Ustawą. Sugerujemy wskazanie Taryfy obowiązującej od dnia 08.10.2022 bez rekompensaty, jako tej według której należy wyliczyć wartość umowy, gdyż posłuży ona do porównania cen, natomiast rekompensata zostanie rozliczona w wystawionych fakturach zgodnie ze złożonym oświadczeniem. W przeciwnym przypadku należy dokonać korekty formularza ofertowego, tj. wskazać zużycie ciepła w podziale na okres od dnia obowiązywania umowy do dnia 30.04.2023 r. oraz od dnia 01.05.2022 r. do końca trwania umowy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, iż dla obliczenia wartości umowy w roku 2023 należy przyjąć Taryfę obowiązującą od dnia 08.10.2022 r., bez uwzględnienia rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 15 września 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw*. Wyliczenie wartości umowy w powyższy sposób będzie służyło porównaniu cen w złożonych ofertach. Po podpisaniu umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą, szkoły i placówki oświatowe objęte przedmiotowym zamówieniem złożą oświadczenie o którym mowa w ww. ustawie, uprawniające do skorzystania z rekompensaty.

Pytanie nr 2:

Wykonawca zwraca się z prośbą o akceptację Zlecenie na dostawę ciepła (wzór dla jednego obiektu w załączeniu) i dodanie jako Załącznik do Umowy, pozwalający na precyzyjne określenie technicznych warunków dostaw ciepła.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający akceptuje wzór Zlecenia na dostawę ciepła proponowany przez Wykonawcę, który zostanie dodany jako załącznik do umowy, w przypadku wyboru jego oferty.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o dokonanie poprawek w OPZ i Formularzu cenowym zgodnie z załączonym dokumentem. Zamawiający udostępnia poniżej treść dokumentu przesłanego przez Wykonawcę wraz z pytaniami:

Poprawki do OPZ**1. DORYCKA 1**

Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VAW

8. PRZYTYK 5A

Numer licznika: 84894569/9R/22

11. BRONIEWSKIEGO 81

Numer licznika 69663888/00/15

13. SZEGEDYŃSKA 13

Numer licznika: 4091130/2001

14. KSIĘGARZY 9

Numer licznika: 80587809/6E/20

20. PRZY AGORZE 12

Zamiast „3. moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,0850 MW powinno być „Moc zamówiona na inne cele (Ninne): 0,0850 MW”

24. CEGŁOWSKA 13 A

Numer licznika: 80300908/WM/19

25. BRĄZOWNICZA 17

Moce nie zgadzają się, powinno być:

Zamówiona moc cieplna 0,1171 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,0800 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0742 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0371 MW

Numer licznika: 69788347/00/15

Należy również skorygować pozycje kol 6 (moc zamówiona) w pkt 25 Formularza cenowego na 0,1171 MW

28. FONTANY A. 3

Numer licznika: 69972684/GW/15

29. STAFFA L. 21

Numer licznika: 84894811/FM/22

30. REYMONTA W. 25

Numer licznika: 80725619/Q4/21

11. SZEGEDYŃSKA 11

Brak ct, powinno być „moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,0920 MW

Nr licznika: 85023265/DC/22

38. CONRADA J 6

W OPZ połączono dwa węzły na Conrada 6. Powinny być wyszczególnione osobno

CONRADA J 6 węzeł I

Zamówiona moc cieplna 0,5545MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2774 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0500 MW

moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,2271 MW

CONRADA J 6 węzeł II

Zamówiona moc cieplna 0,2608 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1200 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0500 MW

moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,0908 MW

Należy dokonać korekty tabeli nr 38 w Formularzu ofertowym zgodnie z powyższym opisem i wskazać dwa odrębne węzły i możliwości dokonania obliczeń na każdy z nich.

44. GWIAZDZISTA 35

Złe moce, powinny być:

Zamówiona moc cieplna 0,5659 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,4759 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1800 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0900 MW

Nr licznika: 78016494/AU/16

Należy również skorygować pozycje kol 6 (moc zamówiona) w pkt 44 Formularza cenowego na 0,5659 MW

45. STAFFA L. 3/5

budynek szkolny

Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VWAW.

hala sportowa

Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VWAW.

47. ŻEROMSKIEGO S. 81

PAWILON KSIĘGARSKI

CW i Cwśr nie powinno być, mają tylko co.

Co.0,2310 MW

Nr licznika: 69036780/2012

SZKOŁA

Powinno być:

Zamówiona moc cieplna 0,3080 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2880 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0470 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0200 MW

50. CEGŁOWSKA 39

Nr licznika: 78016424/X6/16

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dokonuje zmian Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ w poniższym zakresie:

1) W pozycji nr 1 – Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”, ul. Dorycka 1, 01-947 Warszawa

Było: „Układ pomiarowo rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła ciepłego jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa - Przedszkole nr 39 „Pod Topolami”

Jest: „Układ pomiarowo rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła ciepłego jest własnością Veolia Energia Warszawa”.

2) W pozycji nr 8 - Przedszkole nr 268 „Słoneczny Promyk”, ul. Przytyk 5a, 01-962 Warszawa

Było: „Numer licznika: 78287225/XD/17”

Jest: „Numer licznika: 84894569/9R/22”

3) W pozycji nr 11 – Przedszkole nr 287 „Piotrusia Pana”, ul. W. Broniewskiego 81, 01-876 Warszawa

Było: „Numer licznika: 5117”

Jest: „Numer licznika: 69663888/00/15”

4) W pozycji nr 13 – Przedszkole nr 306 „Mali Optymiści”, u. Szegedyńska 13, 01-957 Warszawa

Było: „Numer licznika: 4091128”

Jest: „Numer licznika: 4091130/2001”

5) W pozycji nr 14 – Przedszkole nr 307 „Wesołe Ekoludki”, ul. Księgarzy 9, 01-833 Warszawa

Było: „Numer licznika: 19561”

Jest: „Numer licznika: 80587809/6E/20”

6) W pozycji nr 20 – Przedszkole nr 334 im. Jasia i Małgosi, ul. Przy Agorze 12, 01-960 Warszawa

Było: „moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,0850 MW”

Jest: „moc zamówiona na inne cele (Ninne): 0,0850 MW”

7) W pozycji nr 24 – Przedszkole nr 421, ul. Ceglowska 13a, 01-803 Warszawa

Było: „Numer licznika: 80300908”

Jest: „Numer licznika: 80300908/WM/19”

8) W pozycji nr 25 – Przedszkole nr 422, ul. Brązownicza 17, 01-929 Warszawa

Zamawiający nie dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do tej placówki. Moc zamówiona, wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia określona została z uwzględnieniem trwającej budowy nowego budynku przedszkola.

9) W pozycji nr 28 – Szkoła Podstawowa nr 133 im. Stefana Czarnieckiego, ul. A. Fontany 3, 01-835 Warszawa

Było: „Numer licznika: 4090517/2001”

Jest: „Numer licznika: 69972684/GW/15”

10) W pozycji nr 29 – Szkoła Podstawowa nr 187 im. Adama Mickiewicza, ul. L. Staffa 21, 01-884 Warszawa

Było: „Numer licznika: 4255531/2002”

Jest: „Numer licznika: 84894811/FM/22”

11) W pozycji nr 30 – Szkoła Podstawowa nr 209 im. Hanki Ordonówny, al. W. Reymonta 25, 01-840 Warszawa

Było: „Numer licznika: 78116210”

Jest: „Numer licznika: 80725619/Q4/21”

12) W pozycji nr 34 – Szkoła Podstawowa nr 263 im. Powstańców Wielkopolskich, ul. Szegedyńska 11, 01-957 Warszawa

Zamawiający dodaje pkt 3 „moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,0920 MW”

oraz zmienia numer licznika w ten sposób, że:

Było: „Numer licznika: 78286893/QC/17”

Jest: „Numer licznika: 85023265/DC/22”

13) W pozycji nr 38 – Szkoła Podstawowa nr 352 im. J. H. Wagnera, ul. J. Conrada 6, 01-922 Warszawa

Zamawiający wyszczególnia moc cieplną na potrzeby węzła nr 1 oraz węzła nr 2 w ten sposób, że:

Było: „Planowane zużycie energii cieplnej – **12400 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,8153 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: **0,3974 MW**

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0500 MW

3. moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,3179 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. J. Conrada 6

2. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 352 im. J.H. Wagnera

3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa

4. Numer licznika: 1. 78271772/CM/16 2. 4478419/2003

5. Powierzchnia całkowita budynku: 6463 m²

6. Kubatura budynku: 28800 m³

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026"

Jest: „Węzeł I

Planowane zużycie energii cieplnej – **8266 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna 0,5545 MW w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2774 MW

2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:

maksymalna moc cieplna: na potrzeby ciepłej wody: 0,1000 MW

średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0500 MW

3. moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,2271 MW

Węzeł II

Planowane zużycie energii cieplnej – **4134 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna 0,2608 MW w tym:

1. *moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,1200 MW*
2. *moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:
maksymalna moc cieplna: na potrzeby ciepłej wody: 0,1000 MW
średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0500 MW*
3. *moc cieplna na potrzeby ciepła technologicznego (ct): 0,0908 MW”*

Warunki techniczne:

7. *Obiekt zasilany z węzła ciepłego ul. J. Conrada 6*
8. *Węzły ciepłe są własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Szkoła Podstawowa nr 352 im. J.H. Wagnera*
9. *Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła ciepłego jest własnością Veolia Energia Warszawa*
10. *Numery liczników: 1. 78271772/CM/16 2. 4478419/2003*
11. *Powierzchnia całkowita budynku: 6463 m²*
12. *Kubatura budynku: 28800 m³*

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026”

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w powyższym zakresie.

- 14) W pozycji nr 44 – XCIV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stanisława Maczka, ul. Gwiaździsta 35, 01-651 Warszawa

Zamawiający nie dokonuje zmiany Opisu przedmiotu zamówienia w odniesieniu do tej placówki. Moc zamówiona wskazana w Opisie przedmiotu zamówienia określona została z uwzględnieniem trwającej termomodernizacji budynku liceum.

Zamawiający dokonuje zmiany numeru licznika w ten sposób, że:

Było: „*Numer licznika: 4253298/2002”*

Jest: „*Numer licznika: 78016494/AU/16”*

- 15) W pozycji nr 45 – CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki, ul. L. Staffa 3/5, 01-891 Warszawa

W sekcji „Budynek szkoły”:

Było: „*Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła ciepłego jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki”*

Jest: „Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa”

W sekcji „Hala sportowa”:

Było:

Było: „Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – CXXII Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Domeyki”

Jest: „Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa”

16) W pozycji nr 47 – Zespół Szkół nr 18, ul. S. Żeromskiego 81, 01-882 Warszawa

Było:

„1. Pawilon szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – **3274 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,5390 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,5190 MW
2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:
maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0012 MW
średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0200 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 81
2. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 18
3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa
4. Numer licznika: 65015982/2012
5. Powierzchnia całkowita budynku: 1309,38 m²
6. Kubatura budynku: 5193,1 m³

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Budynek szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – **7354 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,5390 MW** w tym:

1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2880 MW
2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:
maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0012 MW
średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0200 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

1. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 81
2. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 18
3. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa
4. Numer licznika: 65012158/2011
5. Powierzchnia całkowita budynku: 3816 m²
6. Kubatura budynku: 11495 m³

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026”

Jest:

„1. Pawilon księgarski

Planowane zużycie energii cieplnej – **3274 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,2310 MW** w tym:

moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2310 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

7. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 81
8. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 18
9. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa

- 10. Numer licznika: 69036780/2012
- 11. Powierzchnia całkowita budynku: 1309,38 m²
- 12. Kubatura budynku: 5193,1 m³

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026

2. Budynek szkoły

Planowane zużycie energii cieplnej – **7354 GJ** (48 miesięcy)

Obecna grupa taryfowa na przesył ciepła: **A3/B1/C3**

Zamówiona moc cieplna **0,3080 MW** w tym:

- 1. moc cieplna na potrzeby ogrzewania: 0,2880 MW
- 2. moc cieplna na potrzeby ciepłej wody:
 - maksymalna moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0470 MW
 - średnia moc cieplna na potrzeby ciepłej wody: 0,0200 MW

Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła - gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.

Warunki techniczne:

- 7. Obiekt zasilany z węzła cieplnego ul. S. Żeromskiego 81
- 8. Węzeł cieplny jest własnością Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Szkół nr 18
- 9. Układ pomiarowo - rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością Veolia Energia Warszawa
- 10. Numer licznika: 65012158/2011
- 11. Powierzchnia całkowita budynku: 3816 m²
- 12. Kubatura budynku: 11495 m³

Termin realizacji zamówienia: 01.01.2023 – 31.12.2026”

17) W pozycji nr 50 – Młodzieżowy Dom Kultury „Bielany”, ul. Ceglowska 39,01-809 Warszawa

Było: „Numer licznika: 65016707/2012”

Jest: „Numer licznika: 78016424/X6/16”

Pytanie nr 4

W związku z kryterium oceny ofert „Czas reakcji celem sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego zainstalowania” prosimy o doprecyzowanie czy kryterium odnosi się do dni roboczych czy kalendarzowych (również weekendy i święta) oraz w jakich godzinach będzie się odbywać takie sprawdzenie? Czy może to być okres od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00?

Odpowiedź nr 4

Zamawiający informuje, iż powyższe kryterium odnosi się do dni kalendarzowych, bez określania konkretnego przedziału godzinowego.

Pytanie nr 5

Dla obiektu Przedszkole nr 318 „Zielony Zakątek” różni się grupa taryfowa w OPZ i w Formularzu cenowym. Prosimy o wskazanie prawidłowej grupy taryfowej.

Odpowiedź nr 5

Zamawiający informuje, iż właściwą grupą taryfową jest A3/B1/C3. Zamawiający dokonuje zmiany Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ w powyższym zakresie.

Pytanie nr 6

Prosimy o zmianę w par. 3 ust. 12 PPU – obowiązuje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931).

Odpowiedź nr 6

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 17 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy w ten sposób, że:

Było: „Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w załączniku nr 6 do umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 903 z późn. zm.).”

Jest: „Zamawiający akceptuje otrzymywanie faktur drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w załączniku nr 6 do umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r, poz. 931).”

Pytanie nr 7

Prosimy o usunięcia zapisów o karach umownych określonych w par. 12 PPU. Wyjaśniamy, że w przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługują upusty i bonifikaty zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar umownych z treści projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 8

Prosimy o modyfikację w par. 14 pkt. 1) PPU – obowiązuje ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710).

Odpowiedź nr 8

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 14 pkt 1) Projektowanych postanowień umowy w ten sposób, że:

Było: „Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)”

Jest: „Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)”

Pytanie nr 9

Prosimy o zmianę w par. 17 ust. 3 PPU – obowiązuje ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 893).

Odpowiedź nr 9

Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 17 ust. 3 Projektowanych postanowień umowy w ten sposób, że:

Było: „Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.).”

Jest: „Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 i art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 893).”

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie.

Zamawiający informuje również, iż zamieszcza zaktualizowany załącznik nr 3 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, zaktualizowany załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy oraz zaktualizowany załącznik nr 8 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy na swojej stronie internetowej.

Przedmiotowe wyjaśnienia/zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ w niniejszym postępowaniu i należy je uwzględnić w składanych ofertach.

DYREKTOR
Dzielnicy Biura Finansów Oświaty
Stołeczny Urząd Miasta Stołecznej Warszawy

Zofia Klusek